



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ

Processo 2026.001.177
Indicação nº 145 de 4 de Maio
de 2026

INDICAÇÃO

O Vereador que a esta subscreve requer à Mesa, na forma regimental vigente, para que seja encaminhado expediente à Sra. **MARIA LURDES PORTUGAL**, Prefeita Municipal, ao Sr. **ERNANI DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**, Secretário Municipal de Planejamento, Projetos, Habitação e Controle Urbano e ao Sr. **FAUSTO GONÇALVES FERREIRA**, Chefe de Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – DEMTRAT, solicitando aos mesmos que seja realizado estudo técnico visando à implantação de passarela elevada (faixa elevada de pedestres) em frente à nova recepção do Hospital São Mateus, neste município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem caráter preventivo e de planejamento, considerando que a nova recepção do Hospital São Mateus se encontra em fase final de construção e, em breve, passará a receber grande fluxo diário de pessoas, incluindo pacientes, acompanhantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Antecipar a implantação de infraestrutura adequada para travessia de pedestres é fundamental para garantir segurança desde o início do funcionamento da nova estrutura, evitando riscos de acidentes e proporcionando melhor organização do trânsito no local.

A instalação de passarela elevada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, oferecendo travessia segura e acessível, especialmente em uma área sensível como a hospitalar, onde a preservação da vida deve ser prioridade.

Diante disso, solicitamos atenção do Poder Executivo para que a medida seja planejada e executada de forma antecipada, acompanhando a finalização da obra.

Sala das Sessões, em 4 de Maio de 2026

Flávio Augusto Batista de Souza
Vereador - PP